

Sorterings ID	Data type	Navn DE/ENG	Navn DK	Global Opvarmning, modul A1-A3	Global Opvarmning, modul C3	Global Opvarmning, modul C4	Global Opvarmning, modul D	Deklareret faktor (FU)	Deklareret enhed (FU)	Masse faktor	Masse enhed
#B1318	Branche data	-	Krydslamineret træ, CLT (Forbrænding EoL)	-664	744	0	-387	1	m ³	470	kg/m ³
#B1325	Branche data	-	Konstruktionstræ af nåletræ, Høvlet (Forbrænding EoL)	-652	709	0	-425	1	m ³	536	kg/m ³
#B1332	Branche data	-	Konstruktionstræ af nåletræ, utørret og opsavet (Forbrænding EoL)	-664	709	0	-425	1	m ³	644	kg/m ³
#B1339	Branche data	-	Limtræs-produkter af fyr og gran, (Forbrænding EoL)	-610	743	0	-395	1	m ³	500	kg/m ³
#B1346	Branche data	-	Huldæk element, 22 cm, 6-10 forspændingsliner	49,8	1,04	0,76	-0,705	1	m ²	344,6	kg/m ²
#B1350	Branche data	-	Huldæk element, 32 cm, 6-10 forspændingsliner	66,4	1,4	1,03	-0,953	1	m ²	459,6	kg/m ²
#B1354	Branche data	-	Huldæk element, 32 cm, 11-17 forspændingsliner	67,9	1,37	1	-0,925	1	m ²	451,4	kg/m ²
#B1358	Branche data	-	Letklinkerblok, Massiv	194	1,6	1,19	-1,1	1	m ³	600	kg/m ³
#B1362	Branche data	-	Letklinkerblok med hvid EPS isolering	130	0,961	6,19	-4,39	1	m ³	375	kg/m ³
#B1366	Branche data	-	Letklinkerblok med grå EPS isolering	121	0,836	0,618	-0,572	1	m ³	327	kg/m ³
#B1370	Branche data	-	Konstruktionstræ af fyr og gran, Høvlet (Forbrænding EoL)	-670	728	0	-371	1	m ³	456	kg/m ³
#B1377	Branche data	-	Sandwichelement med mineraluld (Facade)	90,6	1,51	1,25	-1,21	1	m ²	501,8	kg/m ²
#B1381	Branche data	-	Sandwichelement med EPS (Facade)	87,3	1,49	10,8	-7,83	1	m ²	495,2	kg/m ²
#B1385	Branche data	-	Beton vægelementer, 15 cm tyk væg med 5-15 kg armering (11% udsparinger)	53,1	0,965	0,7	-0,787	1	m ²	320,9	kg/m ²
#B1389	Branche data	-	Beton vægelementer, 20 cm tyk væg med 5-15 kg armering (11% udsparinger)	66,9	1,28	0,93	-1,01	1	m ²	426,4	kg/m ²
#B1393	Branche data	-	Beton vægelementer, 20 cm tyk væg med 16-25 kg armering (11% udsparinger)	73,2	1,29	0,932	-1,08	1	m ²	433,9	kg/m ²
#B1397	Branche data	-	Letbeton vægelement, 100 mm tyk væg, 10% udsparinger	26,8	0,486	0,356	-0,363	1	m ²	161,5	kg/m ²
#B1401	Branche data	-	Letbeton vægelement, 150 mm tyk væg, 10% udsparinger	38,6	0,744	0,538	-0,621	1	m ²	242,4	kg/m ²
#B1405	Branche data	-	Letbeton vægelement, 220 mm tyk væg, 10% udsparinger	63	1,15	0,836	-0,931	1	m ²	394,8	kg/m ²
#B1409	Branche data	-	TT-element/Ribbedæk, TT60 med 12-18 STK. L12,5 liner, og 1,3-3,3 kg slap armering	56,3	1	0,734	-0,695	1	m ²	332,7	kg/m ²
#B1413	Branche data	-	TT-element/Ribbedæk, TTS90 med 16-22 STK. L12,5 liner, og 1-2,5 kg slap armering	55,3	0,908	0,658	-0,613	1	m ²	302	kg/m ²
#B1417	Branche data	-	TT-element/Ribbedæk, TT60 med 20-28 STK. L12,5 liner, og 2-4 kg slap armering	57,7	1,01	0,734	-0,711	1	m ²	335,1	kg/m ²
#B1425	Branche data	-	Fabriksbeton (C20/25 SCC) i eksponeringsklasserne X0 og XC1	215	6,94	5,13	-4,74	1	m ³	2212	kg/m ³
#B1433	Branche data	-	Fabriksbeton (C25/30) i eksponeringsklasserne X0 og XC1	241	6,73	4,97	-4,6	1	m ³	2246	kg/m ³
#B1437	Branche data	-	Fabriksbeton C35/45 – CEM I SR-5	403	6,85	5,06	-4,68	1	m ³	2304	kg/m ³
#B1441	Branche data	-	Fabriksbeton C35/45 – CEM I	362	7,07	5,23	-4,84	1	m ³	2267	kg/m ³
#B1445	Branche data	-	Fabriksbeton C35/45 (fugebeton)	377	6,63	4,9	-4,54	1	m ³	2256	kg/m ³
#B1453	Branche data	-	Fabriksbeton C40/50 – CEM I SR-5	465	6,95	5,14	-4,76	1	m ³	2284	kg/m ³
#B1461	Branche data	-	Fabriksbeton C40/50 – CEM I	429	6,77	5	-4,63	1	m ³	2267	kg/m ³

Hvorfor ikke bare ét datasæt for rektangulære kanaler med 4,1 kg co2e/kg?

#B1469	Branche data	-	Fabriksbeton C45/55	426	6,75	4,99	-4,62	1 m³	2229	kg/m³
#B1477	Branche data	-	Fabriksbeton C30/37	282	6,72	4,97	-4,6	1 m³	2255	kg/m³
#B1485	Branche data	-	Fabriksbeton C35/45 SCC	300	6,54	4,83	-4,47	1 m³	2254	kg/m³
#B1489	Branche data	-	Konstruktionstræ af fyr og gran, Sævede og tørrede (Forbrænding EoL)	-680	728	0	-371	1 m³	456	kg/m³
#B1496	Branche data	-	Krydsfiner, ubehandlet (Forbrænding EoL)	-599	743	0	-391	1 m³	480	kg/m³
#B1632	Branche data	Circular ventilation ducts	Cirkulære ventilationskanaler af galvaniseret stål	3,82	0,0535	0,0012	-1,49	1 kg	1	kg/kg
#B1633	Branche data	Rectangular ventilation ducts with dimensions 400x300	Rektangulære ventilationskanaler af galvaniseret stål, 400x300	4,1	0,0535	0,0012	-1,48	1 kg	1	kg/kg
#B1634	Branche data	Rectangular ventilation ducts with dimensions 600x400	Rektangulære ventilationskanaler af galvaniseret stål, 600x400	4,1	0,0535	0,0012	-1,48	1 kg	1	kg/kg
#B1635	Branche data	Rectangular ventilation ducts with dimensions 1200x800	Rektangulære ventilationskanaler af galvaniseret stål, 1200x800	4,09	0,0535	0,0012	-1,48	1 kg	1	kg/kg
#B1636	Branche data	Rectangular ventilation ducts with dimensions 1600x1200	Rektangulære ventilationskanaler af galvaniseret stål, 1600x1200	4,08	0,0535	0,0012	-1,48	1 kg	1	kg/kg
#B1637	Branche data	Small AHU's with airflow 3000 m3/hr	Ventilations aggregater (AHU), 3000m3/h	3540	32,5	2,33	-1680	1 stk	656,79	kg/stk.
#B1638	Branche data	Large AHU's with airflow 15,000 m3/hr	Ventilations aggregater (AHU), 15000m3/h	9210	81,3	7,68	-4310	1 stk	1710,14	kg/stk.
#B1639	Branche data	-	Trævindue med 3-lags rude	46,97	18,9	1,29	-17,5	1 m²	34,2	kg/m²
#B1640	Branche data	-	Træ-alu vindue med 3-lags rude	82,35	18,8	1,09	-29,1	1 m²	36,4	kg/m²
#B1641	Branche data	-	Plastvindue med glasfiberforstærket profil (FRP) og 3-lags rude	79,24	7,61	0,484	-15,4	1 m²	35,1	kg/m²
#B1642	Branche data	-	Plastvindue i hård PVC med stålindlæg i profilet og 3-lags rude	92,03	9,89	0,488	-23,2	1 m²	38,7	kg/m²
#D1497	Dansk generisk data	-	Tagsten, tegl, røde	309,1	0,7843	0,1551	-3,978	1 ton	52,5	kg/m²
#D1498	Dansk generisk data	-	Tagsten, tegl, ikke røde	515,9	0,7843	0,1551	-3,978	1 ton	52,5	kg/m²
#D1499	Dansk generisk data	-	Tagsten, tegl, dobbelt brændte	487,3	0,7843	0,1551	-3,978	1 ton	52,5	kg/m²
#D1500	Dansk generisk data	-	Tagsten, beton	10,032	0,1353	0,09999	-0,07569	1 m²	39,1	kg/m²
#D1501	Dansk generisk data	-	Tagpap, overpap + underpap	5,687	26,51	0,011	-8,271	1 m²	12,76	kg/m²
#D1502	Dansk generisk data	-	Tagpap, overpap	3,157	14,52	0,04807	-0,7605	1 m²	5,05	kg/m²
#D1503	Dansk generisk data	-	Tagpap, underpap	2,42	8,019	0,03509	-0,4725	1 m²	3,8	kg/m²
#D1504	Dansk generisk data	-	Tagpap, damp- og flammespærre	1,1	6,787	0,002816	-1,296	1 m²	2,965	kg/m²
#D1505	Dansk generisk data	-	Fibercement, bølgeplade	901,351	0	0	0	1 ton	1590	kg/m³
#D1506	Dansk generisk data	-	Undertag, PP-membran	0,891	0,8261	0	-0,3087	1 m²	0,254	kg/m²
#D1507	Dansk generisk data	-	Teglsten, røde	217,525	3,432	0,1716	-2,376	1 ton	1800	kg/m³
#D1508	Dansk generisk data	-	Teglsten, gule, rosé, brune eller lign. farvenuancer	265,375	3,432	0,1716	-2,376	1 ton	1800	kg/m³
#D1509	Dansk generisk data	-	Teglsten, dobbelt brændte	521,125	3,432	0,1716	-2,619	1 ton	1825	kg/m³
#D1510	Dansk generisk data	-	Teglsten, genbrugte	19,25	3,883	0,1441	0	1 ton	1650	kg/m³
#D1511	Dansk generisk data	-	Kalksandsten	229,9	2,75	15,4	-4,041	1 ton	1800	kg/m³
#D1512	Dansk generisk data	-	Porebeton	243,1	7,051	6,479	-1,377	1 m³	545	kg/m³
#D1513	Dansk generisk data	-	Porebeton, isoleringsplade	108,24	0	0	-11,16	1 m³	115	kg/m³
#D1514	Dansk generisk data	-	Fibercementplade	12,87	0	0,2486	0	1 m²	14,4	kg/m²
#D1515	Dansk generisk data	-	Gipsplade, standard	1,727	0,407	0,3685	-0,00603	1 m²	9,1	kg/m²
#D1516	Dansk generisk data	-	Gipsplade, let	1,353	0,0407	0,5181	-0,1494	1 m²	7,9	kg/m²
#D1517	Dansk generisk data	-	Gipsplade, vådrum	3,498	0,05401	0,6864	-0,2052	1 m²	10,5	kg/m²
#D1518	Dansk generisk data	-	Gipsplade, glasfiberarmeret	2,739	0,07359	0,9867	-0,1917	1 m²	12,2	kg/m²
#D1519	Dansk generisk data	-	Gipsplade, akustik	2,585	0,05258	1,144	-0,2313	1 m²	10,6	kg/m²

Man kan ikke skalere datasættene når man ikke ved hvilken tykkelse der er udgangspunktet for den funktionelle enhed 1 m2

#D1520	Dansk generisk data	-	Gipsplade, vindspærre	1,837	0,03685	0,561	-0,1665	1 m ²	7,5	kg/m ²
#D1521	Dansk generisk data	-	Gipsplade, brand	3,894	0,143	0,561	-0,02079	1 m ²	12,7	kg/m ²
#D1522	Dansk generisk data	-	Akustikpanel, træbeton, umalet	1,65825	0	11,11	-0,5013	1 m ²	459,5	kg/m ³
#D1523	Dansk generisk data	-	Akustikpanel, træbeton, malet	2,1835	0	11	-0,4986	1 m ²	470,5	kg/m ³
#D1524	Dansk generisk data	-	Akustikpanel, trælister på filt	24,937	14,19	0	-1,8	1 m ²	8,65	kg/m ²
#D1525	Dansk generisk data	-	Akustikpanel, glasuld, tekstil, 20 mm	9,955	0	0,03608	-0,1809	1 m ²	154	kg/m ³
#D1526	Dansk generisk data	-	Akustikpanel, glasuld, tekstil, 40 mm	13,2	0	0,03608	-0,1809	1 m ²	126	kg/m ³
#D1527	Dansk generisk data	-	Glasvægge inkl. montering, tykkelse mindre end 15 mm	52,36	2,673	0,01584	-26,46	1 m ²	30,7	kg/m ²
#D1528	Dansk generisk data	-	Glasvægge inkl. montering, tykkelse 15 til 19 mm	69,52	5,324	0,001958	-34,02	1 m ²	41,7	kg/m ²
#D1529	Dansk generisk data	-	Glasvægge inkl. montering, tykkelse 20 til 25 mm	81,84	5,016	0,002101	-40,77	1 m ²	50,9	kg/m ²
#D1530	Dansk generisk data	-	Glasvægge inkl. montering, tykkelse 26 til 45 mm	95,7	2,684	0,03025	-48,87	1 m ²	59,8	kg/m ²
#D1531	Dansk generisk data	-	Træfiberplade, vindspærre	0,187	0,3322	0,0004543	-0,1233	1 kg	255	kg/m ³
#D1532	Dansk generisk data	-	Mineraluld, fleksibel isolering, kl. 30	1,551	0	0,03102	0	1 m ² with R=1 m ² K/W	60	kg/m ³
#D1533	Dansk generisk data	-	Mineraluld, fleksibel isolering, kl. 32	1,09395	0	0,01485	0	1 m ² with R=1 m ² K/W	28,5	kg/m ³
#D1534	Dansk generisk data	-	Mineraluld, fleksibel isolering, kl. 34	0,78177	0	0,039468	-0,05283	1 m ² with R=1 m ² K/W	27,75	kg/m ³
#D1535	Dansk generisk data	-	Mineraluld, fleksibel isolering, kl. 37	0,59015	0	0,01804	-0,02322	1 m ² with R=1 m ² K/W	29,75	kg/m ³
#D1536	Dansk generisk data	-	Mineraluld, hård isolering, kl. 34	1,243	0	0,05346	-0,06552	1 m ² with R=1 m ² K/W	60	kg/m ³
#D1537	Dansk generisk data	-	Mineraluld, hård isolering, kl. 37	1,5015	0	0,0165165	-0,048762	1 m ² with R=1 m ² K/W	30	kg/m ³
#D1538	Dansk generisk data	-	Mineraluld, murbatts, kl. 30	1,562	0	0,03102	0	1 m ² with R=1 m ² K/W	60	kg/m ³
#D1539	Dansk generisk data	-	Mineraluld, murbatts, kl. 32	0,8151	0	0,031559	-0,04446	1 m ² with R=1 m ² K/W	49,5	kg/m ³
#D1540	Dansk generisk data	-	Mineraluld, murbatts, kl. 34	0,5951	0	0,02101	-0,02961	1 m ² with R=1 m ² K/W	36,45	kg/m ³
#D1541	Dansk generisk data	-	Mineraluld, murbatts, kl. 37	0,5511	0	0,018271	-0,02574	1 m ² with R=1 m ² K/W	29	kg/m ³
#D1542	Dansk generisk data	-	Mineraluld, udv. façade, kl. 40	4,3043	0,04609	0,0473473	-0,07497	1 m ² with R=1 m ² K/W	78,25	kg/m ³
#D1543	Dansk generisk data	-	Mineraluld, granulater, kl. 32	1,0439	0	0,0575575	0	1 m ² with R=1 m ² K/W	30	kg/m ³
#D1544	Dansk generisk data	-	Mineraluld, granulater, kl. 34	0,89705	0	0,004928	0	1 m ² with R=1 m ² K/W	25	kg/m ³
#D1545	Dansk generisk data	-	Mineraluld, granulater, kl. 37	0,726	0	0,004004	0	1 m ² with R=1 m ² K/W	17	kg/m ³
#D1546	Dansk generisk data	-	Mineraluld, granulater, kl. 42	0,8536	0	0,01738	-0,02412	1 m ² with R=1 m ² K/W	26,5	kg/m ³
#D1547	Dansk generisk data	-	Mineraluld, fladt tag, toplade	5,456	0	0,10802	-0,1656	1 m ² with R=1 m ² K/W	172,5	kg/m ³
#D1548	Dansk generisk data	-	Mineraluld, fladt tag, kl. 33-35	2,97	0	0,06534	0	1 m ² with R=1 m ² K/W	115	kg/m ³
#D1549	Dansk generisk data	-	Mineraluld, fladt tag, kl. 36-39	2,343	0	0,074309353	-0,071847458	1 m ² with R=1 m ² K/W	78	kg/m ³
#D1550	Dansk generisk data	-	Mineraluld, terrændæk, kl. 35	4,719	0	0,051909	-0,153252	1 m ² with R=1 m ² K/W	100	kg/m ³
#D1551	Dansk generisk data	-	Mineraluld, terrændæk, kl. 37	1,441	0	0,05566	-0,07821	1 m ² with R=1 m ² K/W	100	kg/m ³
#D1552	Dansk generisk data	-	Mineraluld, teknisk isolering	1,947	0	0,02937	0	1 m ² with R=1 m ² K/W	43,75	kg/m ³
#D1553	Dansk generisk data	-	Mineraluld, akustik isolering	4,4759	0	0,0492349	-0,1453572	1 m ² with R=1 m ² K/W	85	kg/m ³
#D1554	Dansk generisk data	-	Mineraluld, trinlydsplade	8,0938	0	0,09174	-0,1287	1 m ² with R=1 m ² K/W	149	kg/m ³
#D1555	Dansk generisk data	-	Mineraluld, teknisk rørisolering, alufolie	0,9801	0	0,04598	0	1 m ² with R=1 m ² K/W	75	kg/m ³
#D1556	Dansk generisk data	-	EPS isolering, hvid, 60 kN	2,50954	1,87	0,00009108	-0,08712	1 m ² with R=1 m ² K/W	13,25	kg/m ³
#D1557	Dansk generisk data	-	EPS isolering, hvid, 80 kN	2,68235	2,024	0,00009878	-0,0945	1 m ² with R=1 m ² K/W	15	kg/m ³
#D1558	Dansk generisk data	-	EPS isolering, hvid, over 80 kN	4,560985	6,6946	0,0002299	-0,1062	1 m ² with R=1 m ² K/W	37	kg/m ³
#D1559	Dansk generisk data	-	EPS isolering, grå, 30 kN	0,8624	0	0	-0,35028	1 m ² with R=1 m ² K/W	11,2	kg/m ³
#D1560	Dansk generisk data	-	EPS isolering, grå, 60 kN	1,518	1,507	0,000027104	-0,04158	1 m ² with R=1 m ² K/W	12,9	kg/m ³
#D1561	Dansk generisk data	-	EPS isolering, grå, 80 kN	2,42132	1,738	0,00008481	-0,04599	1 m ² with R=1 m ² K/W	16	kg/m ³
#D1562	Dansk generisk data	-	EPS isolering, hvid, genbrug, 60 kN	0,83688	1,5928	0,000031064	-0,09648	1 m ² with R=1 m ² K/W	12	kg/m ³
#D1563	Dansk generisk data	-	EPS isolering, hvid, genbrug, 80 kN	1,0461	1,991	0,00003883	-0,1206	1 m ² with R=1 m ² K/W	15	kg/m ³
#D1564	Dansk generisk data	-	EPS isolering, hvid, genbrug, over 80 kN	2,40603	4,5793	0,000089309	-0,27738	1 m ² with R=1 m ² K/W	34,5	kg/m ³
#D1565	Dansk generisk data	-	XPS isolering, 300 kN	4,4264	3,806	0,0132	-0,01404	1 m ² with R=1 m ² K/W	32,625	kg/m ³

styrkeklasser skal angives kPa og ikke kN

Der er rod i enheder. Vægt enhed bør svare til enhed (m2). Det er svært at skalere uden at vide hvad den funktionelle enhed vejer. Som minimum skal tykkelsen angives i navngivningen så man ikke er i tvivl. Det er ikke nødvendigvis alle der ved at en kl37 isolering med R=1 er 37 mm tyk. Ideelt set skaleres alle datasæt til 1 m3

Der er rod i enheder. Vægt enhed bør svare til enhed (m2). Det er svært at skalere uden at vide hvad den funktionelle enhed vejer. Som minimum skal tykkelsen angives i navngivningen så man ikke er i tvivl. Ideelt set skaleres alle datasæt til 1 m3

stk.

#D1566	Dansk generisk data	-	PIR Isolering	2,181666667	1,647708333	0	-0,530091743	1	m ² with R=1 m ² K/W	30	kg/m ³
#D1567	Dansk generisk data	-	Fenolskum, plade	1,785473684	1,790105263	0	-0,581684211	1	m ² with R=1 m ² K/W	35	kg/m ³
#D1568	Dansk generisk data	-	PU fugeskum	1,98	2,717	0	-0,6525	1	kg	1,8	g/cm ³
#D1569	Dansk generisk data	-	Perlite, granulat	22,99	0,6633	0	-7,074	1	m ³	85	kg/m ³
#D1570	Dansk generisk data	-	Porebeton, isoleringsplade	108,24	0	0	-11,16	1	m ³	115	kg/m ³
#D1571	Dansk generisk data	-	Cement 42,5 MPa	1017,5	0	0	0	1	ton	3100	kg/m ³
#D1572	Dansk generisk data	-	Cement 52,5 MPa	1144	0	0	0	1	ton	3100	kg/m ³
#D1573	Dansk generisk data	-	Muremørtel, tør, kalk-cement (KC)	366,3	2,981	19,69	-1,818	1	ton	1660	kg/m ³
#D1574	Dansk generisk data	-	Muremørtel, våd, kalk-cement (KC)	172,15	2,981	0,1595	-1,818	1	ton	1783,75	kg/m ³
#D1575	Dansk generisk data	-	Pudsemørtel, tør, kalk-cement (KC)	491,7	0,7128	5,808	-1,881	1	ton	1600	kg/m ³
#D1576	Dansk generisk data	-	Funktionsmørtel, tør	195,25	0,9999	0,9031	-1,845	1	ton	1344	kg/m ³
#D1577	Dansk generisk data	-	Funktionsmørtel, våd	162,8	2,981	0,1595	-1,818	1	ton	1820	kg/m ³
#D1578	Dansk generisk data	-	Elementfugemørtel, tør, cement	433,4	0,9999	0,9042	-1,845	1	ton	2150	kg/m ³
#D1579	Dansk generisk data	-	Bakkemørtel, kalktilpasset vådmørtel	75,57	2,981	0,1595	-1,818	1	ton	1760	kg/m ³
#D1580	Dansk generisk data	-	Kalkmørtel (Kh, KKh)	273,9	2,981	0,9042	-1,818	1	ton	1850	kg/m ³
#D1581	Dansk generisk data	-	Fiberpuds, cement	445,5	0	5,808	0	1	ton	1400	kg/m ³
#D1582	Dansk generisk data	-	Mørtel, fliseklæb	1,496	0,4719	0,01881	-0,03141	1	kg	1700	kg/m ³
#D1583	Dansk generisk data	-	Flydemørtel, spartel til gulv	331,1	0,275	18,81	-3,213	1	ton	1,7625	kg/m ² /mm
#D1584	Dansk generisk data	-	Støbemasse	0,6138	0	0,01881	-0,0315	1	kg	1700	kg/m ³
#D1585	Dansk generisk data	-	Flisefuge	1,496	0,4719	0,01881	-0,0315	1	kg	2300	kg/m ³
#D1586	Dansk generisk data	-	Fugemasse, Silikone	5,896	0,4719	0	-0,5607	1	kg	1,5	g/cm ³
#D1587	Dansk generisk data	-	Vådsummembran	1,496	0,4719	0	-0,3573	1	kg	1500	kg/m ³
#D1588	Dansk generisk data	-	Primere og bindere	2,904	0,4719	0	-0,3078	1	kg	1500	kg/m ³
#D1589	Dansk generisk data	-	Montagelim	1,496	0,4719	0	-0,3573	1	kg	1500	kg/m ³
#D1590	Dansk generisk data	-	Armeringsstål	1144	0	0	110,7	1	ton	7850	kg/m ³
#D1591	Dansk generisk data	-	Konstruktionsstål, valsede profiler, lille forarbejdning	1639	52,58	45,87	-284,4	1	ton	7850	kg/m ³
#D1592	Dansk generisk data	-	Konstruktionsstål, opsvejste stålprofiler, stor forarbejdning	2191,75	46,53	45,87	-18,72	1	ton	7850	kg/m ³
#D1593	Dansk generisk data	-	Konstruktionsstål, rørprofiler	2849	2,024	0,1595	-1188	1	ton	7850	kg/m ³
#D1594	Dansk generisk data	-	Lette stålprofiler og -komponenter	4125	24,2	0,9449	-1503	1	ton	7850	kg/m ³
#D1595	Dansk generisk data	-	Stål, plade	3432	2,728	0	-1737	1	ton	7850	kg/m ³
#D1597	Dansk generisk data	-	Letklinker, ekspanderet ler, nødder	119,317	0	0,6435	-48,33	1	m ³	0,285	ton/m ³
#D1598	Dansk generisk data	-	Letklinker, ekspanderet ler, coated, nødder	102,74	0	0,5522	-41,4	1	m ³	0,245	ton/m ³
#D1599	Dansk generisk data	-	Beton belægningssten	28,27	0,7392	0,5467	-0,2376	1	m ²	180	kg/m ²
#D1601	Dansk generisk data	-	Epoxy gulvsystem	6,391	0,5907	0	-0,135	1	kg	2,25	kg/dm ³
#D1602	Dansk generisk data	-	Vinyl	23,24905	0	0,2937	0	1	m ²	2,7	kg/m ²
#D1603	Dansk generisk data	-	Fjernvarmeanlæg	4,65533836	0,239620707	0,035435939	-0,501595214	1	kg	23,2	kg/piece
#D1604	Dansk generisk data	-	Solcellepanel, monokrystallinsk	303,6	6,963	0,1595	-6,111	1	m ²	19	kg/m ²
#D1605	Dansk generisk data	-	Solcellepanel, polykrystallinsk	51,6912	3,83328	0	-15,34896	1	m ²	13,968	kg/m ²
#D1606	Dansk generisk data	-	Solcellepanel, tyndfilm	14,0459	2,354	0,016247	-2,8413	1	m ²	2,995	kg/m ²
#D1607	Dansk generisk data	-	Solafskærmning, screen	42,68	0,3806	0,03454	-14,76	1	m ²	5,4925	kg/m ²
#D1608	Dansk generisk data	-	PEX rør, brugsvand, rør i rør, 12 mm	0,604098	0,538164	0,000351054	-0,0256608	1	m (12 mm)	0,162	kg/m
#D1609	Dansk generisk data	-	PEX rør, brugsvand, rør i rør, 15 mm	0,7458	0,6644	0,0004334	-0,03168	1	m (15 mm)	0,2	kg/m
#D1610	Dansk generisk data	-	PEX rør, brugsvand, rør i rør, 18 mm	0,775632	0,690976	0,000450736	-0,0329472	1	m (18 mm)	0,208	kg/m
#D1611	Dansk generisk data	-	PEX rør, brugsvand, rør i rør, 22 mm	1,1187	0,9966	0,0006501	-0,04752	1	m (22 mm)	0,3	kg/m
#D1612	Dansk generisk data	-	PEX rør, gulvvarme, 16 mm	0,341715	0,362098	0,000235004	-0,0172656	1	m (16 mm)	0,109	kg/m
#D1613	Dansk generisk data	-	PEX rør, gulvvarme, 20 mm	0,41382	0,438504	0,000284592	-0,0209088	1	m (20 mm)	0,132	kg/m
#D1614	Dansk generisk data	-	Betonrør, u-armeret	141,9	0	0	0	1	m	696	kg/m
#D1615	Dansk generisk data	-	Sandfangsbrønd	312,4	0	0	0	1	stk. Ø1000 mm	1590	kg/stk.

hvilket materiale er forudsat? Det er svært at vurdere om det er repræsentativt uden denne specifikation

slet

skal stå i navngivning ikke i enhed

omregn til kg/m3

.som tidligere kommenteret for isoleringsmaterialer

.som tidligere kommenteret for isoleringsmaterialer

#D1616	Dansk generisk data	-	Tagrende, stål	7,076666667	0	-0,0000561	-0,702	1 m	2,24	kg/m
#D1617	Dansk generisk data	-	Akustikpanel, ålegræs	-3,22704	8,2896	0	-1,52064	1 m ²	137	kg/m ³
#D1618	Dansk generisk data	-	Akustikpanel, ålegræs, brandhæmmende	-1,57248	7,6032	0	-1,37376	1 m ²	137	kg/m ³
#D1619	Dansk generisk data	-	Akustikpanel, strå	-135,126	453,2	23,76	-131,4	1 m ³	280	kg/m ³
#D1620	Dansk generisk data	-	Isoleringsplade, hamp	-0,81918	3,19308	0,07667	0,94833	1 m ² with R=1 m ² K/W	35	kg/m ³
#D1621	Dansk generisk data	-	Isoleringsplade, kork	-7,128	0	0	0	1 m ² with R=1 m ² K/W	115	kg/m ³
#D1622	Dansk generisk data	-	Isoleringsplade, græs	-1,826161943	3,905668016	0,157651822	-0,6048583	1 m ² with R=1 m ² K/W	40	kg/m ³
#D1623	Dansk generisk data	-	Papiruldsisolering, granulat	-1,19097	1,782	0	-0,4275	1 kg	43,75	kg/m ³
#D1624	Dansk generisk data	-	Slaggegrus	-8,973	0	0	0	1 ton	2700	kg/m ³
#D1625	Dansk generisk data	-	Stråtag	-139,5	95,04	0	-9,09	1 m ³	103,3	kg/m ³
#D1626	Dansk generisk data	-	Træfiberisolering, løsulld	-1,026	2,44112	0,0003718	-0,1269	1 m ² with R=1 m ² K/W	36,75	kg/m ³
#D1627	Dansk generisk data	-	Træfiberisolering, plade	-2,142	3,223	0,0002739	-0,1818	1 m ² with R=1 m ² K/W	50	kg/m ³
#D1628	Dansk generisk data	-	Træfiberisolering, plade, trykfast	-166,5	0	244,2	-94,5	1 m ³	140	kg/m ³
#D1629	Dansk generisk data	-	Træfiberplade, trinlyd, tykkelse 30 - 40 mm	-1,899	16,72	0,00209	-0,954	1 m ²	250	kg/m ³
#D1630	Dansk generisk data	-	Trægulv, ubehandlet	-7,533	18,15	0	-0,7047	1 m ²	650	kg/m ³
#D1631	Dansk generisk data	-	Trægulv, overfladebehandlet	-10,35	33,44	0	-2,475	1 m ²	790	kg/m ³
#D1632	Dansk generisk data	-	Plastvindue i hård PVC med stålindlæg i profilet og 3-lags rude	101,233	10,879	0,5368	-23,2	1 m ²	38,7	kg/m ²
#D1633	Dansk generisk data	-	Plastvindue med glasfiberforstærket profil (FRP) og 3-lags rude	87,164	8,371	0,5324	-15,4	1 m ²	35,1	kg/m ²
#D1634	Dansk generisk data	-	Træ-alu vindue med 3-lags rude	90,585	20,68	1,199	-29,1	1 m ²	36,4	kg/m ²
#D1635	Dansk generisk data	-	Trævindue med 3-lags rude	51,667	20,79	1,419	-17,5	1 m ²	34,2	kg/m ²
#G0000	Generisk data	Foamglas® f	Brandsikkert glas	1,45	0,002738	0,01529	-0,2004	1 kg	165	kg/m ³
#G0008	Generisk data	Infini colors - getuftete teppichfliesen	Tæppeflise	5,082	4,782	0,3048	-0,3668	1 m ²	4,345	kg/m ²
#G0015	Generisk data	Nedzink naturel	Zink, patineret	3,222	0,05726	0,0002639	-2,498	1 kg	7200	kg/m ³
#G0085	Generisk data	Foamglas® t4+	Celleglas-isolering 110 kg/m ³	1,43	0,00241	0,0153	-0,1773	1 kg	115	kg/m ³
#G0092	Generisk data	Fassadenfarbe voranstrich dispersion	Overflade, Facademaling, grunder, dispersion	0,877313719	0	0,016092732	-0,004666847	1 kg	1	kg/kg
#G0095	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (wasser-wasser) 70 kw	Rør til el-varmepumpe (vand-vand) 70 kW	410,6816959	0	0,015840932	-23,37468647	1 stk	123	kg/stk.
#G0098	Generisk data	Gipsstein (caso4-dihydrat)	Gipssten	0,002156219	0	0,016092732	0	1 kg	1	kg/kg
#G0100	Generisk data	Lüfter zentral 30000 m3/h	Boksventilator 30.000 m3/h	845,7676444	11,72217861	0,261954061	-410,6168262	1 stk	168	kg/stk.
#G0104	Generisk data	Strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdsonde) 70 kw	Varmepumpe, jordvarmesonde, 70 kW	6069,958795	11,35267876	0,192810296	-217,5735333	1 stk	4855	kg/stk.
#G0108	Generisk data	Glasvlies	Glasfiberdug	0,274166343	0	0,002112124	0	1 m ²	0,12	kg/m ²
#G0111	Generisk data	Pfosten/riegel system aus stahl mit dreifachverglasung	Curtain wall facade med 3-lags ruder, stål	95,92858073	6,213003866	0,450596485	-13,95459548	1 m ²	21,4	kg/m ²
#G0115	Generisk data	Lava körnung	Lavagrus	0,003874998	0	0	0	1 kg	1100	kg/m ³
#G0119	Generisk data	Abwasserrohr pvc	Rør, Afløbsrør, PVC	2,594541158	2,282903614	0	-0,558143172	1 kg	1	kg/kg
#G0127	Generisk data	Folie aus polytetrafluorethylen (ptfe)	Teflon-membran, polytetrafluoroethylen (PTFE)	20,08322289	0,364296875	0	-0,106092317	1 kg	2200	kg/m ³
#G0130	Generisk data	Lüfter dezentral mit wrg (wand & decke) 60 m3/h	Decentralt ventilationsanlæg med varmegenvinding (væg & loft) 60 m3/h	25,16772969	4,473417164	0,065444006	-9,027447072	1 stk	3,691	kg/stk.
#G0134	Generisk data	Strom-wärmepumpe (luft-wasser) 7 kw	Varmepumpe (luft-vand) 7kW	319,3625625	20,37206097	3,585706855	-134,5693181	1 stk	93,8	kg/stk.
#G0138	Generisk data	Gips (caso4-beta-halbhydrat)	Gips, beta-halbhydrat	0,100682742	0	0,016092732	0	1 kg	1	kg/kg
#G0140	Generisk data	Fußbodenheizung pex (100 mm abstand)	Gulvvarmesystem inkl. isolering, PEX, 100 mm afstand	6,133119259	6,67457876	0,003344197	-2,131850239	1 m ²	1,9	kg/m ²
#G0143	Generisk data	Eloxieren von aluminiumblech	Overflade, Anodisering af aluminiumplade	5,490337225	0	0	0	1 m ²	1	kg/m ²

Foamglas er en celleglas isoleringsblok. Brandsikkert glas virker som et pudsigt valg af beskrivelse og vil blive forvekslet med en rude. Det er vel en celle-glasisolering som #G0085 blot med anden densitet?!

Vægt virker meget lille da 3-lagsruder vejer ca. 30 kg/m² alene. Selv med typisk glasandel på ca. 85% er denne værdi meget lille og er svær at skalere. Eksempel ved brug af generiske datasæt (#G0961 og #G1075) og parti på 1,8 m x 3,5 m (glasforhold 85%) giver 35,1 kg/m² (som svarer meget godt til de danske branche data for vinduer)

Bør præciseres så man ved hvad dette dækker over eller få skaleringsfaktoren (1 kg) med i navngivningen som for kedler, ventilationsanlæg m.m.

#G0144	Generisk data	Pulverlackierung (industrie, außenbereich, weiß)	Overflade, Pulverlakering (Industri, udendørs, hvid)	4,543001674	1,046980188	0	-0,270138918	1 kg	1 kg/kg
#G0147	Generisk data	Beschlagverbund fenster stahl	Beslag, stålvindue	9,676078193	0	0	-4,794822978	1 stk	2,63 kg/stk.
#G0149	Generisk data	Kunstharzestrich	Afretningslag, hårdt plast	0,31541417	0	0,017601035	0	1 kg	1800 kg/m³
#G0151	Generisk data	Lüfter zentral 10000 m3/h	Boksventilator 10.000 m3/h	342,6316608	4,74882713	0,106338765	-166,616842	1 stk	68 kg/stk.
#G0158	Generisk data	Kies 2/32 (getrocknet)	Grus 2-32 mm, tørret	0,032837115	0,007391965	0	-0,001443231	1 kg	1850 kg/m³
#G0161	Generisk data	Schüttung aus polystyrolschaumstoff-partikeln (ohne bindemittel)	Polystyren skumfyldning (uden bindemiddel)	48,96915573	55,38149307	0	-19,41509579	1 m³	15 kg/m³
#G0164	Generisk data	Öl-niedertemperaturgerät 20-120 kw (standgerät)	Oliekedel, lav temperatur, 20-120 kW	1207,855138	17,7224062	2,319191157	-184,5198397	1 stk	354 kg/stk.
#G0164	Generisk data	Öl-niedertemperaturgerät 20-120 kw (standgerät)	Oliekedel, lav temperatur, kondenserende, 20-120 kW	1207,855138	17,7224062	2,319191157	-184,5198397	1 stk	354 kg/stk.
#G0173	Generisk data	Blähglas granulat	Ekspanderet glasgranulat	0,659902518	0	0	0	1 kg	1 kg/kg
#G0174	Generisk data	Abwasserrohr pvc	Rør, Kloakrør PVC	2,594541158	2,282903614	0	-0,558143172	1 kg	1 kg/kg
#G0177	Generisk data	Gas-niedertemperaturgerät < 20 kw (standgerät)	Gaskedel, kondenserende, <20 kW	414,3170986	8,571609161	0,891070006	-51,79467401	1 stk	118 kg/stk.
#G0181	Generisk data	Epdm schaum (rohrisolierung)	EPDM skum (rørisolering)	231,7514565	137,8467837	0,088510024	-47,80669449	1 m³	55 kg/m³
#G0184	Generisk data	Aluminium-rahmenprofil, thermisch getrennt, pulverbeschichtet	Vindueskarm, aluminium	15,78947442	0,6925185	0	-8,750883474	1 m	1,43 kg/m
#G0187	Generisk data	Hackschnitzelkessel 20 - 120 kw	Storkerfyr 20-120 kW	2203,029928	0	7,57437591	-831,7492603	1 stk	921 kg/stk.
#G0193	Generisk data	Schotter 16/32 (getrocknet)	Grus 16/32 (tørret)	0,027318428	0,006765925	0	-0,00157462	1 kg	1400 kg/m³
#G0199	Generisk data	Übergabestation fernwärme	Fjernvarmeanlæg	4,542353147	0,188624427	0,0119832	-1,021358591	1 kg	1 kg/kg
#G0203	Generisk data	Grauguss bauteil	Grå støbejern	1,535695202	0	0	0,120389134	1 kg	1 kg/kg
#G0206	Generisk data	Messing-bauteil	Messing	1,295737058	0	0	0,01369198	1 kg	8750 kg/m³
#G0207	Generisk data	Regenabflussrohr pvc	Rør, Regnvandsrør, PVC	2,243915844	2,282903614	0	-0,558143172	1 kg	1 kg/kg
#G0210	Generisk data	Isolierglas 2-scheiben	Rude, 2-lags	36,641406	1,519675204	0,352020706	-0,444107374	1 m²	20,5 kg/m²
#G0214	Generisk data	Tragdeckschicht	Bære-/slidlag, Asphalt	0,079779799	0	0	-0,017009508	1 kg	1 kg/kg
#G0217	Generisk data	Kalkputzmörtel	Kalkpuds	397,708601	0	28,96691691	0	1 m³	1800 kg/m³
#G0219	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdsonde) 10 kw	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), probe, 10 kW	595,8283225	0	0	0	1 stk	188,8 kg/stk.
#G0221	Generisk data	Schnittholz lärche (generisch, 12% feuchte/10,7% h2o)	Træ, lærk	-902,7636607	1206,577502	0	-369,4817327	1 m³	660,8 kg/m³
#G0224	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdsonde) 20 kw	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), probe, 20 kW	1749,209938	0	0	0	1 stk	551,5 kg/stk.
#G0226	Generisk data	Pulverbeschichten von metallen	Overflade, Pulver coating af metal	3,766157718	0,20558173	0	-0,044608621	1 m²	0,18 kg/m²
#G0229	Generisk data	Lacksysteme holzfenster grundierung weiß	Overflade, trævinduer, hvid grunder	1,89303595	0,785564361	0	-0,205054283	1 kg	1 kg/kg
#G0235	Generisk data	Bleibleche	Blyplader	1,251617071	0	0	1,584744991	1 kg	11342 kg/m³
#G0239	Generisk data	Pufferspeicher (edelstahl)	Buffertank, rustfast stål	3,996687408	0,572341026	0,000880052	-1,061153949	1 kg	1 kg/kg
#G0242	Generisk data	Porenbeton p4 05 bewehrt	Porebeton 474 kg/m³, armeret	261,960345	3,381067849	0	3,461605195	1 m³	500 kg/m³
#G0245	Generisk data	Fassadenklinker	Facadeplysten	532,861846	13,53184923	0	-3,149239258	1 m³	2000 kg/m³
#G0248	Generisk data	Kalk (cao; feinkalk)	Kalk, malet	1,462313398	0	0	0	1 kg	1 kg/kg
#G0252	Generisk data	Difluormethan (r32)	Difluormethan (R32)	4,826761252	0	0	-3,997777358	1 kg	1 kg/kg
#G0253	Generisk data	Gaswärmepumpe (luft) 20-70 kw	Gas varmepumpe (luft) 20-70 kW	344,784068	10,26723513	7,529551002	-171,2988791	1 stk	157 kg/stk.
#G0257	Generisk data	Gas-niedertemperaturgerät 120-400 kw (standgerät)	Gaskedel, kondenserende, 120-400 kW	2643,13589	66,8947526	3,265164797	-417,1144182	1 stk	937 kg/stk.
#G0261	Generisk data	Zellulosefaserplatten	Papiruldplader	-1,173575334	148,0314736	0	-30,76932803	1 m³	80 kg/m³
#G0270	Generisk data	Kunststeinplatte (epoxidharz gebunden)	Kunststenplade (bundet af epoxyharpiks)	26,13831961	0,384382164	0	-0,075048007	1 m²	52 kg/m²

Bør dette ikke udgå nu hvor der er kommet dansk branche data? (#B1637 og #B1638)

er det en ventilator? Man får ikke meget "ventilationsanlæg" for 0,9 kg. Stor risiko for forkert anvendelse af datasæt.

#G0273	Generisk data	Fahrstuhl - grundkomponenten (stockwerkunabhängig)	Elevator (grundkomponenter pr. stk.)	5073,735371	24,20595327	11,1785371	-1236,826786	1	stk	1603	kg/stk.
#G0284	Generisk data	Sanitärkeramik	Sanitetskeramik	2,686401566	0	0,017601035	0	1	kg	1	kg/kg
#G0289	Generisk data	Lüfter dezentral (wand & decke) 60 m3/h	Ventilationsanlæg decentraliseret (væg & loft) 60 m3/h	3,89285056	1,293057538	0,023613365	-1,005791627	1	stk	0,878	kg/stk.
#G0296	Generisk data	Heizkörper	Radiator, stålplade	4,513882558	0	0,000880052	-1,298593693	1	kg	1	kg/kg
#G0299	Generisk data	Epdm-dichtungen aluminiumprofil, thermisch getrennt	EPDM-tætning til aluminiumsprofil, med kuldebroafbrydelse	1,331157859	1,348764021	1,34814709	-1,117353682	1	m	0,43	kg/m
#G0303	Generisk data	Chlorodifluormethan (r22)	Klorldifluormethan (R22)	7,919662138	0	0	1,565274583	1	kg	1	kg/kg
#G0309	Generisk data	Pur-dichtmasse	PUR fugemasse	5,573246936	2,653672651	0	-0,723268199	1	kg	1	kg/kg
#G0312	Generisk data	Flüssiggastank 6400 l/2,9 t (oberirdisch)	LPG tank 6400 l / t 2,9 (overjordiske)	3138,978956	0	1,029660565	-1519,354621	1	stk	1170	kg/stk.
#G0315	Generisk data	Aluminium-flügelrahmenprofil, thermisch getrennt, pulverbeschichtet	Vinduesramme, aluminium	17,04446991	0,587192493	0	-9,587985126	1	m	1,51	kg/m
#G0318	Generisk data	Lacksysteme holzfassade deckend (decklacksystem)	Overflade, Træmaling, udendørs, dækkende (topcoat-system)	2,567733363	0,837847526	0	-0,21961127	1	kg	1	kg/kg
#G0321	Generisk data	Sand 0/2 (getrocknet)	Sand 0-2 mm, tørret	0,032837115	0,007391965	0	-0,001443231	1	kg	1350	kg/m ³
#G0324	Generisk data	Parkettlack transparent	Overflade, Parket lak transparent	1,914227708	0,913983521	0	-0,198260536	1	kg	1	kg/kg
#G0327	Generisk data	Eva-dachbahnen	EVA-tagmembran	5,38635664	7,965012452	0	-2,768405486	1	m ²	2	kg/m ²
#G0330	Generisk data	Beton-mauersteine	Betonmursten	228,2614031	13,53184923	0	-3,149239258	1	m ³	2000	kg/m ³
#G0333	Generisk data	Aluminium Profil	Aluminiumsprofil	10,69776577	0	0	-7,276583378	1	kg	2700	kg/m ³
#G0334	Generisk data	Schotter 16/32	Skærver 16-32 mm	0,00784069	0,006765925	0	-0,00157462	1	kg	1400	kg/m ³
#G0340	Generisk data	Steinzeugfliesen unglasiert	Keramikfliser, u-glaseret	6,714032808	0,147839294	0	-0,028864618	1	m ²	20	kg/m ²
#G0343	Generisk data	Lüfter zentral mit wrg 1000 m3/h	Ventilationsaggregat m. varmegenvinding 1000 m3/h	372,9091082	0,296980191	0,341133545	-173,8190044	1	stk	99,1	kg/stk.
#G0355	Generisk data	Gipsputz (innen)	Puds, gips-kalk	112,2778659	0	16,17245846	0	1	m ³	900	kg/m ³
#G0358	Generisk data	Blähschiefer	Ekspanderet skifer	0,367582697	0	0	0	1	kg	600	kg/m ³
#G0359	Generisk data	Lüfter zentral 5000 m3/h	Boksventilator 5.000 m3/h	216,8048226	3,004615806	0,067194837	-105,4559142	1	stk	43	kg/stk.
#G0363	Generisk data	Steinzeugrohre dn 400	Lerrør, glaseret, DN 400	49,86838937	1,138556679	0	-0,189151927	1	m	142	kg/m
#G0366	Generisk data	Expandierter kork	Kork, expanderet	-86,42874329	138,1506169	0	-38,74656122	1	m ³	80	kg/m ³
#G0369	Generisk data	Furnierschichtholz (generisch)	Kertotræ (LVL)	-424,3993945	1010,227601	0	-235,7268146	1	m ³	465,7	kg/m ³
#G0372	Generisk data	Umwälzpumpe 50-250w	Cirkulationspumpe 50-250 W	24,88643277	0,852949149	0,060709911	-4,079600361	1	stk	4,94	kg/stk.
#G0376	Generisk data	Tetrafluorethan (r134a)	Tetrafluorethan (R134a)	7,593431228	0	0	-6,292490858	1	kg	1	kg/kg
#G0377	Generisk data	Tetrafluorpropen (r1234ze)	Tetrafluorpropen (R1234ze)	5,669826223	0	0	-4,695750472	1	kg	1	kg/kg
#G0386	Generisk data	Pufferspeicher (stahl)	Buffertank, stål	2,995322752	0,572341026	0,000880052	-1,155320346	1	kg	1	kg/kg
#G0392	Generisk data	Fenster-beschlag für drehkipfenster (aluminium)	Beslag til dreje-kip vinduer (aluminium)	13,75013773	0	0	-7,675627783	1	stk	1,65	kg/stk.
#G0393	Generisk data	Kraftpapier	Byggepap	-0,086348589	0,121911106	0	-0,034188142	1	m ²	0,08	kg/m ²
#G0396	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdkollektor) 70 kw	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), collector, 70 kW	2518,496925	0	0	0	1	stk	987	kg/stk.
#G0401	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (wasser-wasser) 20 kw	Rør til el-varmepumpe (vand-vand) 20 kW	171,5457464	0	0,015840932	-23,37468647	1	stk	48	kg/stk.
#G0404	Generisk data	Flachsvlies	Hørfiberdug	33,82186337	82,19309449	0	-17,87654359	1	m ³	38	kg/m ³
#G0407	Generisk data	Schnittholz eiche (generisch, 12% feuchte/10.7% h2o)	Træ, egetræ (12% fugt / 10,7% H2O)	-1008,758346	1308,798894	0	-400,7842698	1	m ³	716,8	kg/m ³
#G0410	Generisk data	Gussasphaltestrich	Støbeasfalt	0,12506641	0	0,084307628	0	1	kg	2400	kg/m ³
#G0413	Generisk data	Lüfter zentral mit wrg 5000 m3/h	Ventilationsaggregat m. varmegenvinding 5000 m3/h	1466,697161	0,742450478	1,065001602	-720,4234518	1	stk	368	kg/stk.

Bør dette ikke udgå nu hvor der er kommet dansk branche data? (#B1637 og #B1638)

#G0420	Generisk data	Betonfertigteile treppe (1,1 m brede, 9 stufen a 16 cm)	Betontrappe, etagehøj	265,0254635	14,04587869	0	-2,742362416	1 stk	1965	kg/stk.
#G0423	Generisk data	Ecb kunststoff-dachbahn nach din 16729 (mit pes vlies)	ECB-plast tagmembran, ifølge DIN 16729 (med PES-filt)	7,463644964	7,051292946	0	-2,060658216	1 m ²	2,32	kg/m ²
#G0429	Generisk data	Solaranlage vakuumröhrenkollektor	Solvarmekollektor, vakuumrør	89,7297752	2,02021393	0,341155587	-30,98591229	1 m ²	29,5	kg/m ²
#G0432	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (wasser-wasser) 10 kw	Rør til el-varmepumpe (vand-vand) 10 kW	133,2707171	0	0,015840932	-23,37468647	1 stk	33	kg/stk.
#G0435	Generisk data	Strom-wärmepumpe (wasser-wasser) 70 kw	Varmepumpe, vand-vand, 70 kW	542,8688511	13,51719369	0,210411331	-249,6180574	1 stk	199,2	kg/stk.
#G0439	Generisk data	Bitumen emulsion (40% bitumen, 60% wasser)	Bitumenemulsion (40% bitumen, 60% vand)	0,356293686	0	0,091400858	0	1 kg	1	kg/kg
#G0442	Generisk data	Pfosten/riegelsystem aus stahl	Curtain wall profiler, stål	36,14705725	3,426903478	0	-13,71569979	1 m	9,48	kg/m
#G0445	Generisk data	Kohlenstoffdioxid (r744)	Kuldioxid (R744)	1,040868048	0	0	-0,861617627	1 kg	1	kg/kg
#G0446	Generisk data	Hüttenstein	Slaggebeton, sten	356,852715	10,34875058	0	-2,020523264	1 m ³	1400	kg/m ³
#G0449	Generisk data	Brechsand 0/2	Stenmel 0/2	0,00784069	0,006765925	0	-0,00157462	1 kg	1320	kg/m ³
#G0452	Generisk data	Aluminiumblech	Aluminiumsplade	10,53435336	0	0	-7,276583378	1 kg	2700	kg/m ³
#G0453	Generisk data	Fahrtreppe - Komponenten (förderhöhenabhängig)	Rulletrappe (komponenter, som er afhængige af højden)	2602,910216	25,01196373	2,486449859	-971,9227241	1 stk	800	kg/stk.
#G0456	Generisk data	Stahl schmiedebauteil	Stål, Smedestål	2,780617801	0	0	-1,331685321	1 kg	7850	kg/m ³
#G0457	Generisk data	Zementgebundene spanplatte (generisch)	Cementbundet spånplade	1721,44982	233,1346926	0	-64,95747029	1 m ³	1200	kg/m ³
#G0460	Generisk data	Fahrrad - komponenten (stockwerkabhängig)	Elevator (komponenter pr. etage)	988,7609283	0	0,318074947	-379,0378073	1 stk	333	kg/stk.
#G0463	Generisk data	Kunststoffteil aus laminiertem polyesterharz (gfk, 30% glasfaseranteil)	Glasfiber-forstærket plast, polyester (30% fiberandel)	3,322874008	1,595910041	0	-0,466312743	1 kg	1400	kg/m ³
#G0466	Generisk data	Umwälzpumpe 250-1000w	Cirkulationspumpe 250-1000 W	124,4321638	4,264745746	0,303549553	-20,39800181	1 stk	24,7	kg/stk.
#G0470	Generisk data	Abwasserrohr abs	Rør, Afløbsrør, ABS	4,35146356	2,551459839	0	-1,143840853	1 kg	1050	kg/m ³
#G0477	Generisk data	Fußbodenheizung kupfer (100 mm abstand)	Gulvvarmesystem inkl. isolering, kobber (100 mm afstand)	21,73103721	3,161642571	0,01003259	-5,056231276	1 m ²	5,7	kg/m ²
#G0483	Generisk data	Kältemittel r404a	Kølemiddel (R410a)	11,0297994	0	0	-9,131679889	1 kg	1	kg/kg
#G0484	Generisk data	Ammoniak (r717)	Ammoniak (R717)	2,529927742	0	0	-2,096017051	1 kg	1	kg/kg
#G0487	Generisk data	Lösemittellack weiß	Overflade, Opløsningsmiddelbaseret lak, hvid	3,08216642	0,685846322	0	-0,148695402	1 kg	1	kg/kg
#G0490	Generisk data	Pe/pp vlies	Fiberdug, PE / PP	1,21733972	1,883071822	0	-0,654487166	1 m ²	0,5	kg/m ²
#G0493	Generisk data	Fassadenfarbe voranstrich silikat-dispersion	Overflade, Facademaling, grunder, silikat	0,820659218	0	0,016092732	-0,004666847	1 kg	1	kg/kg
#G0496	Generisk data	Polypropylen-rohr (pp)	Rør, polypropylen (PP)	2,497115562	3,220206062	0,001609273	-1,222930415	1 kg	1	kg/kg
#G0499	Generisk data	Stahl feinblech (20µm bandverzinkt)	Stålblade (20 mikrometer galvaniseret)	2,782472285	0	0	-1,507725704	1 kg	7850	kg/m ³
#G0502	Generisk data	Metallbeschichtung (wasserbasiert)	Overflade, Metalcoating (vandbaseret)	1,976769058	0,248515274	0	-0,053902083	1 m ²	0,29	kg/m ²
#G0505	Generisk data	Schornstein edelstahl (einwandig)	Skorsten stål (enkelt væg)	4,193226722	0	0,000880052	-1,177867543	1 kg	1	kg/kg
#G0511	Generisk data	Flügelrahmen pvc-u	Vinduesramme, plast	9,073039037	3,652645783	0	-3,151882943	1 m	3,1	kg/m
#G0519	Generisk data	Pe-hd mit pp-vlies zur abdichtung	Folie, PE-HD med PP-fiberdug	3,137312265	4,839732466	0	-1,682107246	1 m ²	1,3	kg/m ²
#G0522	Generisk data	Bims schotter	Pimpsten, grus	0,009709473	0	0	0	1 kg	1	kg/kg
#G0523	Generisk data	Pfosten/riegel system aus aluminium mit dreifachverglasung	Curtain wall facade med 3-lags ruder, aluminium	119,9824773	6,213003866	0,450596485	-33,44827485	1 m ²	16,5	kg/m ²
#G0533	Generisk data	Hpl-platte	HPL- plade	-239,9688537	2332,599091	0	-544,189755	1 m ³	1400	kg/m ³
#G0536	Generisk data	Schnittholz fichte (generisch, 12% feuchte/10.7% h2o)	Træ, gran (12% fugt / 10,7% H2O)	-693,2013107	879,8341243	0	-269,4254087	1 m ³	481,6	kg/m ³
#G0543	Generisk data	Lehmputz	Lerpuds	98,19735787	2,895842277	0	-1,124923297	1 m ³	900	kg/m ³

Vægt virker meget lille da 3-lagsruder vejer ca. 30 kg/m² alene. Selv med typisk glasandel på ca. 85% er denne værdi meget lille og er svær at skalere. Eksempel ved brug af generiske datasæt (#G0442 og #G1075) og parti på 1,8 m x 3,5 m (glasforhold 85%) giver 40,0 kg/m² (som svarer meget godt til de danske branche data for vinduer)

#G0546	Generisk data	Aluminium-rahmenprofil, pulverbeschichtet	Vinduesprofil, karm, alu. pulverlak.	12,95371161	0	0	-7,422115045	1 m	1,02	kg/m
#G0547	Generisk data	Gas-brennwertgerät < 20 kw (wandgerät)	Kondenserende gaskedel <20 kW (væg enhed)	470,1721134	13,1498937	1,29739683	-97,30358997	1 stk	85	kg/stk.
#G0551	Generisk data	Edelstahlblech	Stålblade, rustfri	3,622888779	0	0	-0,704584524	1 kg	7900	kg/m ³
#G0552	Generisk data	Kunststoffprofil cr (chloropren-kautschuk)	Plast profil CR (chloropren gummi)	5,864381312	3,566854415	0	-0,888962022	1 kg	1	kg/kg
#G0555	Generisk data	Stahlrohr	Stålrør, gevindrør	2,525732678	0	0,001609273	-1,34234989	1 kg	7850	kg/m ³
#G0558	Generisk data	Asfalttragschicht	Asfalt, bærelag	0,073316331	0	0	-0,017009508	1 kg	2350	kg/m ³
#G0561	Generisk data	Voranstrich (silikat-dispersion)	Grunder, silikat dispersion	0,586899503	0	0,017601035	0	1 kg	1	kg/kg
#G0563	Generisk data	Parkettlack grundiering, holz, wasserverdünnt	Overflade, Parket lak (primer til træ; fortyndet med vand)	3,378821231	0,913983521	0	-0,198260536	1 kg	1	kg/kg
#G0566	Generisk data	Flüssiggastank 4850 l/2,1 t (unterirdisch)	LPG tank 4850 l / 2,1 t (underjordisk)	3103,271504	77,34533332	0,982841811	-1438,027298	1 stk	1117	kg/stk.
#G0572	Generisk data	Polybutadien-rohr (pb)	Polybutadiene rør (PB)	4,001590031	3,220206062	0,001609273	-1,222930415	1 kg	1	kg/kg
#G0576	Generisk data	Perlite 0-1	Perlite 0-1 mm	0,041333607	0	0	0	1 kg	1	kg/kg
#G0580	Generisk data	Bimssand	Pimpsten 0-4 mm	0,009686569	0	0	0	1 kg	800	kg/m ³
#G0581	Generisk data	Fassadenfarbe silikonharzfarbe	Overflade, Facademaling, silikoneharpiks	1,374060118	0	0,016092732	-0,00370431	1 kg	1	kg/kg
#G0592	Generisk data	Schnittholz zeder (generisch, 12% feuchte/10,7% h2o)	Træ, ceder	-840,6743477	1042,293122	0	-319,1740838	1 m ³	571	kg/m ³
#G0595	Generisk data	Gummi-bodenbelag mit schaumstoffbeschichtung en 1816	Gummigulve med skumbagside EN 1816	11,53168387	10,98361714	0	-5,416235943	1 m ²	3,82	kg/m ²
#G0598	Generisk data	Strom-wärmepumpe (wasser-wasser) 10 kw	Varmepumpe, vand-vand, 10 kW	284,4215058	5,147735975	0,126806414	-142,1405272	1 stk	104,2	kg/stk.
#G0602	Generisk data	Strom-wärmepumpe (luft-wasser) 10 kw	Varmepumpe (luft-vand) 10 kW	456,2322321	29,10294424	5,122438364	-192,241883	1 stk	134	kg/stk.
#G0606	Generisk data	Kalkfarbe	Overflade, Kalkmaling	0,930250529	0	0,017601035	0	1 kg	0,2	kg/m ²
#G0608	Generisk data	Kautschuk-dichtmasse	Gummitætning	3,64710794	3,039350408	0	-0,888214748	1 kg	1	kg/kg
#G0611	Generisk data	Abwasserrohr pp	Rør, Kloakrør PP	2,497115562	3,452316249	0	-1,426767736	1 kg	1	kg/kg
#G0614	Generisk data	Transparente platten pmma, gegossen	Plastplade, transparent, PMMA støbte	5953,296529	2886,975009	0	-953,7178206	1 m ³	1190	kg/m ³
#G0617	Generisk data	Natursteinplatte, weich, fassade (40mm)	Naturstenplade, blød, facade	15,64687998	0,70365616	0	-0,163760441	1 m ²	104	kg/m ²
#G0620	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdsonde) 70 kw	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), probe, 70 kW	5843,458137	0	0	0	1 stk	1843,4	kg/stk.
#G0625	Generisk data	Aluminiumfolie (d=0,1 mm)	Aluminiumsfolie (d=0,1 mm)	3,116980653	0	0	-2,037443346	1 m ²	0,28	kg/m ²
#G0629	Generisk data	Kunststoffprofil silikon	Plastprofil, silikone	7,694497658	1,014073285	0	-0,296071583	1 kg	1	kg/kg
#G0632	Generisk data	Polyurethan hartschaum (rohrisolierung)	Polyurethanskum (rørisolering)	152,9945977	2,734124116	0,001760104	-0,79749236	1 m ³	30	kg/m ³
#G0635	Generisk data	Nylon gussteil (pa 6.6)	Nylonstøbning (PA 6.6)	10,37012432	2,872490517	0	-0,827777012	1 kg	1070	kg/m ³
#G0638	Generisk data	Splitt 2/15 (getrocknet)	Grus, 2-15 mm, tørret	0,027318428	0,006765925	0	-0,00157462	1 kg	1	kg/kg
#G0644	Generisk data	Fenster-beschlag für vertikales schiebefenster	Beslag til lodrette skydevinduer	11,88048655	0	0	-5,648824201	1 stk	0,932	kg/stk.
#G0645	Generisk data	Kalk-gips-innenputz	Puds, kalk-gips, inde	196,9158782	0	14,48345846	0	1 m ³	900	kg/m ³
#G0647	Generisk data	Melaminharz-schaum	Melamin-skum	6,470063546	2,111098393	0	-0,616815797	1 kg	10	kg/m ³
#G0650	Generisk data	Schüttung aus polystyrolschaumstoff-partikeln (zementgebunden)	Polystyren granulat (cementbundet)	162,1127967	103,3787871	0	-36,24151213	1 m ³	350	kg/m ³
#G0656	Generisk data	Polycarbonatplatte	Polycarbonatplade	5,498203706	3,325945993	0	-0,875488328	1 kg	1200	kg/m ³

Bør dette ikke udgå nu
hvor der er kommet
dansk branche data?
(#B1637 og #B1638)

#G0659	Generisk data	Fußbodenheizung pp (100 mm abstand)	Gulvvarmesystem inkl. isolering PP (100 mm)	5,966295226	6,67457876	0,003344197	-2,131850239	1 m ²	1,9	kg/m ²
#G0662	Generisk data	Lüfter zentral mit wrg 10000 m3/h	Ventilationsaggregat m. varmegenvinding 10 000 m3/h	2829,550795	1,484900956	1,943582759	-1401,889093	1 stk	704	kg/stk.
#G0666	Generisk data	Flüssiggastank 2700 l/1,2 t (unterirdisch)	LPG tank 2700 l / 1,2 t (underjordisk)	2149,115631	53,67997014	0,680808045	-996,0956715	1 stk	773	kg/stk.
#G0673	Generisk data	Asphaltbinder	Bindelag	0,08120417	0	0	-0,017009508	1 kg	210	kg/m ²
#G0679	Generisk data	Aluminium-flügelrahmenprofil, pulverbeschichtet	Vinduesramme, pulverlakeret aluminium	12,44572292	0	0	-7,13105171	1 m	0,98	kg/m
#G0680	Generisk data	Epdm-dichtungen für aluminiumprofil	EPDM-tætning til aluminiumsprofil	0,557228871	0,564598893	0,564340642	-0,467729448	1 m	0,18	kg/m
#G0684	Generisk data	Schornstein polypropylen (pp)	Skortsten polypropylen (PP)	2,402388294	2,734124116	0,001760104	-0,79749236	1 kg	1	kg/kg
#G0687	Generisk data	Polyethylen-schaum	Polyethylen-skum	2,921178473	3,982506226	0	-1,384202743	1 kg	30	kg/m ³
#G0690	Generisk data	Regenabflussrohr sml	Regnvandsrør, støbejern	0,641231441	0	0	0,120389134	1 kg	1	kg/kg
#G0691	Generisk data	Calziumsilikatplatte	Kalciumsilikatplade	564,8954744	5,933192058	0	-0,324726953	1 m ³	225	kg/m ³
#G0698	Generisk data	Sand 0/2	Sand 0-2 mm	0,002619545	0,006765925	0	-0,00157462	1 kg	1350	kg/m ³
#G0701	Generisk data	Spanplatte (generisch)	Spånplade	-852,0991299	-852,0991299	-852,0991299	-852,0991299	1 m ³	700	kg/m ³
#G0704	Generisk data	Solaranlage flachkollektor	Solvarmekollektor, plan	93,45196563	1,004334925	0,186630818	-45,62830669	1 m ²	18,27	kg/m ²
#G0707	Generisk data	Lehmstein	Lersten	91,75942393	4,060788099	0	-1,384114616	1 m ³	1200	kg/m ³
#G0713	Generisk data	Hanfvlies	Hampfiberdug	14,1699761	82,19309449	0	-17,87654359	1 m ³	38	kg/m ³
#G0716	Generisk data	Blendrahmen pvc-u	Vindueskarm, plast	8,130832346	2,967774699	0	-2,984439991	1 m	2,8	kg/m
#G0719	Generisk data	Fußbodenheizung kupfer (200 mm abstand)	Gulvvarmesystem inkl. isolering, kobber (200 mm afstand)	12,64749499	3,161642571	0,005808342	-3,033027537	1 m ²	3,3	kg/m ²
#G0722	Generisk data	Gips (caso4-alpha-halbhydrat)	Gipspulver, Alpha-halvhydrat	0,259096067	0	0,017601035	0	1 kg	1	kg/kg
#G0731	Generisk data	Gussasphalt	Støbeasfalt	0,102300162	0	0	-0,017009508	1 kg	2400	kg/m ³
#G0734	Generisk data	Bitumen kaltkleber (60% bitumen, 23%lm, 17% wasser)	Bitumenklæber	0,667781255	0	0,091400858	0	1 kg	1	kg/kg
#G0737	Generisk data	Transparente platten pvc	Plastplade, transparent, PVC	3660,371682	3038,255837	0	-624,7110156	1 m ³	1220	kg/m ³
#G0740	Generisk data	Betonrohr, bewehrt	Betonrør, armeret	0,132607914	0,007272954	0	-0,001419995	1 kg	2400	kg/m ³
#G0743	Generisk data	Stampflehmwand	Ler, stampet ler	9,623675698	6,767980165	0	-2,306857693	1 m ³	2000	kg/m ³
#G0746	Generisk data	Porenbeton granulat	Porebeton granulat	5,557822687	2,706369847	0	-0,629847852	1 m ³	400	kg/m ³
#G0754	Generisk data	Sonnenschutz Tuch	Solafskærmning, polyethylenterephthalat (PET)	2,49017437	1,10231269	0	-0,257916512	1 m ²	0,4	kg/m ²
#G0767	Generisk data	Stahl warmgewalzte bleche (2-20mm)	Stål, varmvalset plade, 2-20 mm	2,782472285	0	0	-1,507725704	1 kg	7850	kg/m ³
#G0768	Generisk data	Feuerverzinktes stahlblech	Stål, Varmgalvaniseret stålplade	16,78937316	0	0	-7,886517837	1 m ²	5,72	kg/m ²
#G0771	Generisk data	Öl-niedertemperaturgerät 120-400 kw (standgerät)	Oliekedel, lav temperatur, kondenserende, 120-400 kW	2856,358995	49,82050336	3,381309433	-518,6250732	1 stk	992	kg/stk.
#G0771	Generisk data	Öl-niedertemperaturgerät 120-400 kw (standgerät)	Oliekedel, lav temperatur, 120-400 kW	2856,358995	49,82050336	3,381309433	-518,6250732	1 stk	992	kg/stk.
#G0775	Generisk data	Edelstahl-trinkwasserrohr	Brugsvandsrør, rustfast stål	3,703006089	0	0	-1,348429003	1 kg	7850	kg/m ³
#G0776	Generisk data	Elektrischer durchlauferhitzer (21 kw)	Vandvarmer, el, gennemstrøm, 21 kW	13,97747021	4,893211203	0,003471804	-5,404294273	1 stk	3,95	kg/stk.
#G0782	Generisk data	Trinkwasserrohr pe-x-alu	Brugsvandsrør, Alu-PEX	7,583801314	1,883071822	0	-3,990245621	1 kg	1	kg/kg
#G0785	Generisk data	Fenster-beschlag für doppelflügel Fenster	Vinduesbeslag, aluminium	9,218721502	0	0	-3,744702146	1 stk	1,014	kg/stk.
#G0786	Generisk data	Dampfbremse pa	Dampspærre PA	0,571214835	0,219537923	0	-0,062543273	1 m ²	0,08	kg/m ²
#G0790	Generisk data	Kunstharzputz	Puds, syntetisk harpiks	1159,591764	0	27,35764375	0	1 m ³	1700	kg/m ³
#G0792	Generisk data	Strom-wärmepumpe (luft-wasser) 14 kw	Varmepumpe (luft-vand) 14kW	638,7251249	40,74412193	7,17141371	-269,1386362	1 stk	187,6	kg/stk.

#G0796	Generisk data	Pelletkessel 20-120 kw	Pillefyr, 20-120 kW	2320,648066	0	5,656240605	-856,0424093	1	stk	833	kg/stk.
#G0800	Generisk data	Fahrtreppe - Grundkomponenten (unabhängig von der Förderhöhe)	Rulletrappe (grundkomponenter pr. trappe)	12873,63304	81,44879673	14,28418878	-4376,324181	1	stk	4076	kg/stk.
#G0804	Generisk data	Trinkwasserrohre pe x-alu-pe x	Brugsvandsrør, PEX-Alu-PEX	7,747722196	3,022330274	0	-2,368076492	1	kg	1	kg/kg
#G0807	Generisk data	Trinkwasserrohr pb	Brugsvandsrør, PB	3,894531367	3,904697156	0	-1,249676284	1	kg	1	kg/kg
#G0812	Generisk data	Perlite 0-3	Perlite 0-3 mm	0,565071466	0	0	0	1	kg	1	kg/kg
#G0813	Generisk data	Lithiumbromid	Lithiumbromid	10,99356478	0	12,1478024	0	1	kg	1	kg/kg
#G0815	Generisk data	Flüssiggastank 6400 l/2,9 t (unterirdisch)	LPG tank 6400 l / 2,9 t (underjordisk)	3862,866729	96,39306466	1,223307155	-1789,840184	1	stk	1390	kg/stk.
#G0821	Generisk data	Kleber für gipsplatten	Lim til gipsplader	0,100682742	0	0,016092732	0	1	kg	1000	kg/m³
#G0827	Generisk data	Transparente platten pmma, ekstrudiert	Plastplade, transparent, PMMA ekstruderet	5491,995149	2886,975009	0	-953,7178206	1	m³	1190	kg/m³
#G0833	Generisk data	Holz-blendrahmen	Vindueskarm, træ	-0,369555605	3,851556021	0	-1,532349174	1	m	2,11	kg/m
#G0839	Generisk data	Lehmpulver	Ler pulver	0,347658713	0,00338399	0	-0,001153429	1	kg	1	kg/kg
#G0842	Generisk data	Schornstein gemauert (zweizüig)	Skorsten opmuret (2 rør)	49,22671289	0	3,442076064	0	1	m	195,6	kg/m
#G0844	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdkollektor) 20 kw	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), collector, 20 kW	719,5705499	0	0	0	1	stk	282	kg/stk.
#G0846	Generisk data	Kies 2/32 (getrocknet)	Grus 2-32 mm	0,032837115	0,007391965	0	-0,001443231	1	kg	1850	kg/m³
#G0849	Generisk data	Rollladen kunststoff	?Rulleskodder, PVC	22,44988739	9,131614457	0	-9,12125225	1	m²	6,24	kg/m²
#G0852	Generisk data	Strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdkollektor) 10 kw	El-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand) 10 kW	336,7314642	4,281930005	0,119054038	-128,271951	1	stk	139	kg/stk.
#G0856	Generisk data	Voranstrich (silikonharz)	Grunder til silikonespuds	0,711521169	0	0,017601035	0	1	kg	1550	kg/m³
#G0858	Generisk data	Pvc fußbodenbelag	PVC gulvbelægning	7,605242774	8,218233002	0	-1,689792091	1	m²	3,3	kg/m²
#G0861	Generisk data	Kalziumhydroxid (ca(oh)2, trocken; gelöscht)	Læsket kalk, pulver	1,114630356	0	0	0	1	kg	1	kg/kg
#G0862	Generisk data	Holzfaserdämmplatte (nassverfahren)	Træfiberisoleringsplade (våd proces)	-170,4060933	300,6604995	0	-84,3307509	1	m³	160	kg/m³
#G0865	Generisk data	Fenstergriff	Vindueshåndtag	0,770104153	0,251557185	0	-0,085208756	1	stk	0,1	kg/stk.
#G0868	Generisk data	Gas-niedertemperaturgerät 20-120 kw (standgerät)	Gaskedel, kondenserende, 20-120 kW	1025,259261	21,20094664	2,206033915	-129,5442283	1	stk	292	kg/stk.
#G0873	Generisk data	Gas-brennwertgerät 120-400 kw (standgerät)	Kondenserende gaskedel 120-400 kW (standalone enhed)	3456,86016	152,2038279	3,431664235	-1126,764952	1	stk	974	kg/stk.
#G0877	Generisk data	Innenfarbe dispersionsfarbe scheuerfest	Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk	2,529546087	0	0,016092732	-0,004666847	1	kg	1	kg/kg
#G0880	Generisk data	Calciumsulfatestrich	Kalciumsulfat	0,105941391	0	0,016092732	0	1	kg	1500	kg/m³
#G0882	Generisk data	Strom-wärmepumpe (wasser-wasser) 20 kw	Varmepumpe, vand-vand, 20 kW	283,821115	5,147735975	0,126806414	-142,1405272	1	stk	104	kg/stk.
#G0890	Generisk data	Steinzeugrohre dn 250	Lerrør, glaseret, DN 250	25,34997294	0,408918244	0	-0,067934847	1	m	51	kg/m
#G0896	Generisk data	Holz-flügelrahmen	Vinduesramme, træ	-0,089903706	3,833302201	0	-1,526031777	1	m	2,11	kg/m
#G0899	Generisk data	Schnittholz kiefer (generisch, 12% feuchte/10,7% h2o)	Træ, fyrretræ (12% fugt / 10,7% H2O)	-781,6880058	1002,134718	0	-306,8766585	1	m³	548,8	kg/m³
#G0902	Generisk data	Umwälzpumpe < 50w	Cirkulationspumpe <50 W	12,44321638	0,426474575	0,030354955	-2,039800181	1	stk	2,47	kg/stk.
#G0906	Generisk data	Lacksysteme holzfenster decklack weiß	Overflade, Vinduesmaling, hvid	1,89303595	0,785564361	0	-0,205054283	1	kg	1	kg/kg
#G0909	Generisk data	Flüssiggastank 2700 l/1,2 t (oberirdisch)	LPG tank 2700 l / t 1,2 (overjordiske)	1737,169978	0	0,46616342	-687,8650791	1	stk	648	kg/stk.
#G0913	Generisk data	Flüssiggastank 4850 l/2,1t (oberirdisch)	LPG tank 4850 l / 2,1t (overjordiske)	2790,203517	0	0,915253835	-1350,537441	1	stk	1040	kg/stk.
#G0916	Generisk data	Pir hartschaum	PIR-skum, høj densitet (250 kg/m3)	99,15142173	77,69708023	0	-25,04140733	1	m³	250	kg/m³

#G0919	Generisk data	Strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdsonde) 20 kw	El-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand) 20 kW	1942,548489	4,281930005	0,119061958	-128,2838426	1 stk	1498	kg/stk.
#G0923	Generisk data	Öl-niedertemperaturgerät < 20 kw (standgerät)	Oliekedel, lav temperatur, <20 kW	754,0564561	11,06833695	1,389866644	-115,1978318	1 stk	221	kg/stk.
#G0923	Generisk data	Öl-niedertemperaturgerät < 20 kw (standgerät)	Oliekedel, lav temperatur, kondenserende, <20 kW	754,0564561	11,06833695	1,389866644	-115,1978318	1 stk	221	kg/stk.
#G0927	Generisk data	Fußbodenheizung pex (200 mm afstand)	Gulvvarmesystem inkl. isolering, PEX (200 mm afstand)	4,848536019	4,918110665	0,002464145	-1,570837018	1 m ²	1,4	kg/m ²
#G0933	Generisk data	Splitt 2/15	Singels 2-15 mm	0,00784069	0,006765925	0	-0,00157462	1 kg	1	kg/kg
#G0936	Generisk data	Fußbodenheizung pp (200 mm afstand)	Gulvvarmesystem inkl. isolering, PP (200 mm afstand)	4,765124002	4,918110665	0,002464145	-1,570837018	1 m ²	1,4	kg/m ²
#G0939	Generisk data	Kältemittel r404a	Kølemiddel (R407c)	11,0297994	0	0	-9,131679889	1 kg	1	kg/kg
#G0940	Generisk data	Brechsand 0/2 (getrocknet)	Sand, knust, tørret	0,027318428	0,006765925	0	-0,00157462	1 kg	1350	kg/m ³
#G0943	Generisk data	Transparente platten pc	Plastplade, transparent, PC	5647,724375	3658,561898	0	-1145,129899	1 m ³	1200	kg/m ³
#G0946	Generisk data	Cr profil (chloropren-kautschuk)	CR-profil til forsejling (chloropren gummi)	1,055588636	0,554773919	0	-0,196194976	1 m	0,18	kg/m
#G0951	Generisk data	Baumwolle konventionell	Bomuld	-0,628422428	1,757331794	0	-0,492879051	1 kg	1	kg/kg
#G0954	Generisk data	Glasbausteine	Glasbyggesten	3893,024579	0	47,77334744	0	1 m ³	2500	kg/m ³
#G0956	Generisk data	Gussteile aus aluminium	Aluminium, støbegods	11,00942232	0	0	-7,276583378	1 kg	2700	kg/m ³
#G0957	Generisk data	Hackschnitzelkessel 120 - 400 kw	Storkerfyr 120-400 kW	7167,191633	0	22,31110673	-3074,550427	1 stk	3399	kg/stk.
#G0961	Generisk data	Pfosten/riegel aus aluminium	Curtain wall profiler, aluminium	54,66300974	3,426903478	0	-32,48012852	1 m	5,7	kg/m
#G0964	Generisk data	Kunststoffprofil sbr	Plast profil SBR	4,129022973	3,136660514	0	-1,300809341	1 kg	400	kg/m ³
#G0970	Generisk data	Lacksysteme holzfassade halb-pigmentiert (lasursystem)	Overflade, træfacade, semi-pigmenteret lasursystem	2,529628442	0,837847526	0	-0,21961127	1 kg	1	kg/kg
#G0973	Generisk data	Porenbeton p4 05 unbewehrt	Porebeton 472 kg/m ³	224,8303303	3,193516419	0	-0,743220465	1 m ³	472	kg/m ³
#G0976	Generisk data	Rohre für strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdkollektor) 10 kw	Rør til el-varmepumpe (lodret jordvarme, saltvand), collector, 10 kW	359,785275	0	0	0	1 stk	141	kg/stk.
#G0978	Generisk data	Splittmastixasphalt (sma)	Skærvemastisk asfalt (SMA)	0,077441423	0	0	-0,017009508	1 kg	1	kg/kg
#G0984	Generisk data	Fensterglas einfach	Glas 4 mm	13,34609905	0	0,176010353	0	1 m ²	10	kg/m ²
#G0986	Generisk data	Gas-brennwertgerät < 20 kw (standgerät)	Kondenserende gaskedel <20 kW (standalone enhed)	735,6810715	20,56368387	2,030453166	-152,2404018	1 stk	133	kg/stk.
#G0990	Generisk data	Metallack (lösemittelbasiert)	Overflade, Metal maling (opløsningsmiddelbaseret)	2,222789023	0,144027728	0	-0,031226034	1 m ²	0,21	kg/m ²
#G0993	Generisk data	Lithium eisenphosphat (lfp) batterie (pro 1kwh speicherkapazität)	Lithium jernfosfat (LiFePO4) batteri (1 kWh lagring)	272,5467984	0	22,45002493	-32,62436731	1 stk	23,3	kg/stk.
#G0996	Generisk data	Gas-brennwertgerät 20-120 kw (standgerät)	Kondenserende gaskedel 20-120 kW (standalone enhed)	1256,711911	44,04055277	2,491622861	-325,9564753	1 stk	283	kg/stk.
#G1000	Generisk data	Wasserlack weiß	Overflade, Vandbaseret lak, hvid	1,908331432	0,856949221	0	-0,185869253	1 kg	1	kg/kg
#G1003	Generisk data	Betonrohr, unbewehrt	Betonrør, u-armeret	0,124475309	0,007391965	0	-0,001443231	1 kg	2400	kg/m ³
#G1006	Generisk data	Pvc plastisol	PVC plastisol	2,32547483	2,075550485	0	-0,426715175	1 kg	1	kg/kg
#G1009	Generisk data	Pelletkessel < 20 kw	Pellet-kedel, <20 kW	1146,888141	0	3,527016084	-343,0293465	1 stk	335	kg/stk.
#G1013	Generisk data	Rotguss-bauteil	Rørgods	1,632506376	0	0	0,023960965	1 kg	1	kg/kg
#G1018	Generisk data	Fassadenfarbe silikat-dispersionsfarbe	Overflade, Facademaling, silikat	1,450921275	0	0,016092732	-0,004083491	1 kg	1	kg/kg
#G1021	Generisk data	Gips kalk putz	Puds, gips	129,1355709	0	16,20245846	0	1 m ³	900	kg/m ³
#G1025	Generisk data	Strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdsonde) 10 kw	Varmepumpe, jordvarmesonde, 10 kW	837,1305001	4,281930005	0,119061958	-128,2838426	1 stk	563	kg/stk.
#G1032	Generisk data	Harnstoff-formaldehydharz ortschaum	Urea formaldehyd skum isolering	2,601144668	1,873602672	0	-0,510542258	1 kg	10	kg/m ³
#G1035	Generisk data	Schnittholz buche (generisch, 12% feuchte/10,7% h2o)	Træbrædder, bøg (12% fugtighed / 10,7% H2O)	-1031,948505	1348,957299	0	-413,0816951	1 m ³	739,2	kg/m ³

#G1038	Generisk data	Lacksysteme holzfenster zwischenbeschichtung deckend weiß	Overflade, Vinduesmaling, mellemlag dækkende hvid	1,957154688	0,785564361	0	-0,205170954	1 kg	1 kg/kg
#G1041	Generisk data	Kalk-innenputz	Kalkpuds, tørstof	192,9897537	0	14,48345846	0	1 m ³	900 kg/m ³
#G1043	Generisk data	Strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdkollektor) 20 kw	Varmepumpe, jordvarmeslange, 20 kW	389,0414226	4,281930005	0,119054038	-128,271951	1 stk	184,2 kg/stk.
#G1047	Generisk data	Strom-wärmepumpe (sole-wasser, erdkollektor) 70 kw	Varmepumpe, jordvarmeslange, 70 kW	909,0385599	11,35267876	0,192848138	-217,6303489	1 stk	488,9 kg/stk.
#G1051	Generisk data	Baumwolle ökologisch	Bomuld, økologisk	-0,212240887	1,757331794	0	-0,492879051	1 kg	1 kg/kg
#G1056	Generisk data	Propan (r290)	Propan (R290)	0,637962334	0	0	-0,528312184	1 kg	1 kg/kg
#G1057	Generisk data	Klimagerät (direktverdampfer) (pro 1 kw)	Aircondition (direkte fordampfer) (per 1 kW)	45,50405807	2,933939343	0,512252197	-19,22839213	1 stk	13,4 kg/stk.
#G1061	Generisk data	Fassadenfarbe dispersionsfarbe	Overflade, Facademaling, akryl maling	2,080575219	0	0,016092732	-0,003500135	1 kg	1 kg/kg
#G1064	Generisk data	Schornstein gemauert (einzügig)	Skorsten opmuret (1 rør)	24,70953857	0	1,73018177	0	1 m	98,3 kg/m
#G1066	Generisk data	Hackschnitzelkessel < 20 kw	Storkerfyr <20 kW	1622,078067	0	5,849720865	-569,2775031	1 stk	631 kg/stk.
#G1070	Generisk data	Kältemittel r404a	Kølemiddel (R404a)	11,0297994	0	0	-9,131679889	1 kg	1 kg/kg
#G1071	Generisk data	Fenster-beschlag für horizontales schiebefenster	Beslag til vandrette skydevinduer	6,140931944	0	0	-3,428359361	1 stk	0,696 kg/stk.
#G1075	Generisk data	Dreifachverglasung	Rude, 3-lags	57,14403995	3,039350408	0,528031059	-0,888214748	1 m ²	30 kg/m ²
#G1079	Generisk data	Gummi-bodenbelag profiliert en 12199	Gummigulve profileret EN 12199	12,76775879	13,85890958	0	-6,834098755	1 m ²	4,82 kg/m ²
#G1082	Generisk data	Natursteinplatte, weich, innenboden, dicke 20mm	Naturstenplade, blød, gulv	14,29357369	0,35182808	0	-0,081880221	1 m ²	52 kg/m ²
#G1085	Generisk data	Marmorplatte	Marmorplade (tykkelse 0,02 m)	15,58835742	0,384382164	0	-0,075048007	1 m ²	52 kg/m ²
#G1088	Generisk data	Natursteinplatte, hart, innenboden (20mm)	Naturstenplade, hård, gulv	30,29542687	0,35182808	0	-0,081880221	1 m ²	52 kg/m ²
#G1091	Generisk data	Korklinoleum fußbodenbelag	Kork linoleumsgulv (tykkelse 0,0025 m)	4,123696574	4,590592736	0	-1,40550876	1 m ²	3,1 kg/m ²
#G1094	Generisk data	Mineralfaser deckenplatten (15 mm)	Loftspanel med mineraluld	3,537983479	0	0,088522556	0	1 m ²	2,4 kg/m ²
#G1097	Generisk data	Unterspannbahn pp	Undertag, PP-membran	0,404900233	0,333397471	0	-0,137756885	1 m ²	0,15 kg/m ²
#G1102	Generisk data	Natursteinplatte, hart, außenbereich, dicke 80mm	Naturstensplade, udendørsbrug	5,904042323	1,40731232	0	-0,327520883	1 m ²	208 kg/m ²
#G1105	Generisk data	Bitumenbahnen pye-pv 200 s5 ns (geschiefert)	Tagpap, bitumen toplag, skiferbestrøet	4,984636884	0	0,522707296	0	1 m ²	6,2 kg/m ²
#G1108	Generisk data	Natursteinplatte, hart, facade (30mm)	Naturstenplade, hård, facade	30,97133393	0,52774212	0	-0,122820331	1 m ²	78 kg/m ²
#G1111	Generisk data	Dampfbremse PET gitterverstärkt	Net-forstærket dampspærre PET	0,488563757	0,330693807	0	-0,077374954	1 m ²	0,12 kg/m ²
#G1114	Generisk data	Steinzeugfliesen glasiert	Keramikfliser, glaseret	6,043865057	0,147839294	0	-0,028864618	1 m ²	20 kg/m ²
#G1117	Generisk data	Trockenestrich (gipskartonplatte; 25 mm)	Gips, tørstof (gipskartonplade) (tykkelse 0,025 m)	3,18370726	0	1,523463906	0	1 m ²	20,07 kg/m ²
#G1119	Generisk data	Trockenestrich (gipsfaserplatte; 25 mm)	Gips, tørstof (gipsfiberplade) (tykkelse 0,025 m)	7,343952236	0	0,387834832	0	1 m ²	24,07 kg/m ²
#G1122	Generisk data	Unterspannbahn pur auf pet-vlies	PUR-underlag på PET-flis (tykkelse 0,0005 m)	0,772415032	0,541135463	0	-0,147489986	1 m ²	0,2 kg/m ²
#G1125	Generisk data	Dampfbremse pe	Dampspærre PE (tykkelse 0,0002 m)	0,395081746	0,555596608	0	-0,229594808	1 m ²	0,2 kg/m ²
#G1128	Generisk data	Schieferplatten	Skifer	15,38874933	0,202977739	0	-0,047238589	1 m ²	30 kg/m ²
#G1131	Generisk data	Folie für gründach	Folie til grønt tag	3,437836229	3,751622534	0	-0,771501036	1 m ²	1,13 kg/m ²
#G1134	Generisk data	Stabparkett (generisch)	Trægulv, stavparket, 22 mm	-13,82270178	21,026366	0	-5,897454539	1 m ²	11,5 kg/m ²
#G1139	Generisk data	Bitumenbahnen v 60	Dampspærre, bitumen	2,231545578	0	0,421538142	0	1 m ²	5 kg/m ²
#G1145	Generisk data	Lehmbauplatte	Lerplade (tykkelse 0,02 m)	0,467447463	1,823731991	0	-0,017498807	1 m ²	14 kg/m ²

Bør udgå nu hvor der er danske branche data #D1500-1504

#G1148	Generisk data	Unterspannbahn pe gewebeverstärkt	Undertag, fiberarmeret PE-membran	0,413348342	0,31522478	0	-0,109532565	1 m ²	0,14	kg/m ²
#G1154	Generisk data	Linoleum	Linoleum gulvbelægning (tykkelse 0,0025 m)	4,078558043	4,4425091	0	-1,360169767	1 m ²	3	kg/m ²
#G1157	Generisk data	Pvc-dachbahnen	Tagmembran, PVC	5,828797315	3,735560456	0	-0,768087314	1 m ²	1,5	kg/m ²
#G1160	Generisk data	Korkplatten 1 m ² , 8 mm (generisch)	Korkfliser 8 mm	-3,361477176	6,011396816	0	-1,283826662	1 m ²	3,6	kg/m ²
#G1163	Generisk data	Pe-noppenfolie zur abdichtung	Fugtisolering, grundmursplade, PE	4,117406158	4,142779499	0	-1,712121283	1 m ²	1,2	kg/m ²
#G1166	Generisk data	Mehrschichtparkett (generisch)	Parket, flerlag (tykkelse 0,01 m)	-3,859950376	-3,859950376	-3,859950376	-3,859950376	1 m ²	6,5	kg/m ²
#G1169	Generisk data	Korkplatten 1m2, 6 mm (generisch)	Korkfliser 6 mm	-2,521107882	4,508547612	0	-0,962869997	1 m ²	2,7	kg/m ²
#G1174	Generisk data	Korkplatten 1m2, 4 mm (generisch)	Korkfliser 4 mm	-1,680738588	3,005698408	0	-0,641913331	1 m ²	1,8	kg/m ²
#G1177	Generisk data	Dachbahnen epdm	Tagfolie EPDM	8,349775065	6,796057168	0	-2,403528193	1 m ²	2	kg/m ²
#G1186	Generisk data	VELUX PUR dachfenster (zweifachverglasung)	Ovenlyskuppel, plast (komplet ovenlys)	123,71	27,3	1,06	-37,4	1 m ²	44,2	kg/m ²
#G1198	Generisk data	VELUX modular skylight (double glazing configuration)	Glastag, aluminium (komplet vindue)	181,79	3,38	1,21	-24,8	1 m ²	57,8	kg/m ²
#G1222	Generisk data	Medallion Door	Dør, stål, indiv/udv/brand/røg mv	255,7	0	0,224	103	1 stk	73,046	kg/stk.
#G1234	Generisk data	Wdvs verklebung und beschichtung kratzputz mineralisch	ETICS limning og mineralsk puds (Kratzputz)	10,10848846	0,385	0,566077927	0	1 m ²	35,18	kg/m ²
#G1238	Generisk data	Schmelzkammergranulat	Smelteammergranulat	0	0	0	0	1 kg	1	kg/kg
#G1251	Generisk data	Wdvs verklebung und beschichtung silikat-dispersionsputz	ETICS-limning og belægning af silikatdispersionspuds	5,552886135	0	0,20077292	0	1 m ²	12,48	kg/m ²
#G1253	Generisk data	Bims-planstein (sfk-4)	Pimpsten (SFK-4)	81,40335316	6,65276823	0	-1,298907813	1 m ³	900	kg/m ³
#G1256	Generisk data	Wdvs verklebung und beschichtung kunstharzputz	ETICS-limning og belægning af syntetisk harpikspuds	6,540645985	0	0,20077292	0	1 m ²	12,48	kg/m ²
#G1266	Generisk data	Wdvs verklebung und beschichtung leichtputz mineralisch	ETICS limning og mineralsk letpuds	4,849139979	0,132	0,180560449	0	1 m ²	11,4	kg/m ²
#G1270	Generisk data	Wdvs verklebung und beschichtung dekorputz mineralisch	ETICS limning og mineralsk puds (Dekorputz)	7,584922232	0,184	0,277116838	0	1 m ²	17,4	kg/m ²
#G1287	Generisk data	Wdvs verklebung und beschichtung silikonharzputz	ETICS limning og silikonepuds	5,552886135	0	0,20077292	0	1 m ²	12,3	kg/m ²
#G1292	Generisk data	Oriented Strand Board (German average)	OSB-plade	-639,3	983,2	0	-165,5	1 m ³	600	kg/m ³
#G1294	Generisk data	Spanplatte - melaminbeschichtet (Durchschnitt DE)	Spånplade, melaminbelagt	-775	983,4	0	-70,5	1 m ³	633,29	kg/m ³
#G1296	Generisk data	Hochdichte faserplatte (durchschnitt de)	Træfiberplade, høj densitet, HDF	-887,3	1237	0	-34,44	1 m ³	849,92	kg/m ³
#G1297	Generisk data	Mitteldichte faserplatte (durchschnitt de)	Træfiberplade, medium densitet, MDF	-764,4	1092	0	-13,44	1 m ³	737,5	kg/m ³
#G1301	Generisk data	Voranstrich (Silikat-Dispersion)	Silikatmaling (indendørs)	0,586899503	0	0,017601035	0	1 kg	1	kg/kg
#G1302	Generisk data	Fassadenfarbe silikat-dispersionsfarbe	Silikatmaling (udendørs)	1,450921275	0	0,016092732	-0,004083491	1 kg	1	kg/kg
#G1303	Generisk data	Korklinoleum fußbodenbelag	Laminatgulv 8 mm	4,123696574	4,590592736	0	-1,40550876	1 m ²	3,1	kg/m ²
#S0001	Standardværdi	-	Enfamiliehuse, afløb	0,008	0,012	0	-0,01	1 m ²	0,03	kg/m ²
#S0002	Standardværdi	-	Enfamiliehuse, vand	0,048	0,012	0	-0,025	1 m ²	0,29	kg/m ²
#S0003	Standardværdi	-	Enfamiliehuse, varme, ventilation og køl	0,475	0,105	0	-0,274	1 m ²	3,31	kg/m ²
#S0004	Standardværdi	-	Rækkehuse, afløb	0,046	0,054	0	-0,04	1 m ²	0,58	kg/m ²
#S0005	Standardværdi	-	Rækkehuse, vand	0,024	0,016	0	-0,005	1 m ²	0,23	kg/m ²
#S0006	Standardværdi	-	Rækkehuse, varme, ventilation og køl	0,376	0,112	0	-0,23	1 m ²	2,90	kg/m ²
#S0007	Standardværdi	-	Etageboliger, afløb	0,056	0,064	0	-0,048	1 m ²	0,46	kg/m ²
#S0008	Standardværdi	-	Etageboliger, vand	0,05	0,01	0	-0,02	1 m ²	0,52	kg/m ²
#S0009	Standardværdi	-	Etageboliger, varme, ventilation og køl	0,394	0,081	0	-0,222	1 m ²	3,59	kg/m ²

når enhed er ændret til m2 bør det fremgå af navngivningen at klimapåvirkningen er for en betragtningsperiode på 50 år

#S0010	Standardværdi	-	Kontor, skoler og daginstitutioner, afløb	0,047	0,053	0	-0,028	1	m ²	0,14	kg/m ²
#S0011	Standardværdi	-	Kontor, skoler og daginstitutioner, vand	0,049	0,011	0	-0,014	1	m ²	0,76	kg/m ²
#S0012	Standardværdi	-	Kontor, skoler og daginstitutioner, varme, ventilation og køl	0,815	0,023	0	-0,517	1	m ²	6,85	kg/m ²
#S0013	Standardværdi	-	Øvrige bygninger, afløb	0,061	0,069	0	-0,037	1	m ²	0,18	kg/m ²
#S0014	Standardværdi	-	Øvrige bygninger, vand	0,064	0,014	0	-0,018	1	m ²	0,99	kg/m ²
#S0015	Standardværdi	-	Øvrige bygninger, varme, ventilation og køl	1,059	0,03	0	-0,672	1	m ²	8,91	kg/m ²

når enhed er ændret til m2 bør det fremgå af navngivningen at klimapåvirkningen er for en betragtningsperiode på 50 år

Andre kommentarer

Der mangler generiske datasæt for ventilationsfiltre som nu vil indgå jf. Tabel 6.